



# Du bonheur en famille

Happiness in family



PISCINE EN BETON, ASPECT BOIS  
WOOD APPEARANCE CONCRETE POOL



Naturalis présente un concept révolutionnaire et innovateur dans le monde de la piscine.

De cette façon, nous assistons à la naissance d'une piscine esthétique, durable, imputrescible et sans les inconvénients du bois.

#### L'aspect du bois sans ses inconvénients

##### Que des avantages :

- Structure et margelle en béton armé aspect bois (teinté dans la masse)
- Résiste au gel et dégel
- Pas besoin de manutention
- Ne pourrit pas
- Économique
- Facile à installer

Naturalis presents a revolutionary and innovating concept in the world of swimming pools.


We're witnessing the birth of an aesthetic, durable and rot-proof Swimming Pool, without the wood inconvenients.

#### Wood appearance without its drawbacks

##### Only advantages:

- Structure and coping of reinforced concrete with wood appearance (painted)
- Resistant to frost and defrost
- No maintenance required
- Does not rot
- Economical
- Easy to install

## MONTAGE 2 JOURS TIME OF CONSTRUCTION - 2 DAY



# nouveau poteau new pillar



**Résistant**  
Resistance

CONFORME À LA NORME  
ACCORDING TO STANDARD

**NF P90-316**

NEW



**1** Fixation des poteaux  
Fixation of the pillars

**2** Mise en place de la structure  
Installation of the structure

**3** Support de margelle  
Coping support

**4** Mise en place du Liner  
Liner's laying

**5** Pose Margelle  
Placing of the Coping

Com Naturalis, construir uma Piscina é:  
**fácil-rápido-sólido**

Facile à installer Naturalis sera prête en deux jours. Grâce à sa notice de montage, l'installation est un jeu d'enfant.

Con Naturalis, construir una Piscina es:  
**fácil-rápido-sólido**

Easy to install, the Naturalis swimming pool will be ready in just two days. Thanks to its installation guide, assembling a Naturalis is very fast.

SYSTEME BREVETE  
PATENTED SYSTEM  
**EXCLUSIVE**  
RP INDUSTRIES



Composition du Kit Standard :


- Structure et margelle en béton
- Structure de base
- Poteaux
- Support de margelle
- Revêtement parois intérieures
- Liner uni 75/100 avec frise mosaïque
- PVC Hung pour fixation liner
- Jonc de blocage
- Feutre de fond géotextile 350 gr/m<sup>2</sup>
- Filtre écologique Skimfiltre 12 m<sup>3</sup>/h avec prise balai
- Refoulement en ABS orientable
- Pompe ¾ cv
- Kit plomberie
- Kit visserie
- Kit entretien
- Silicone
- Echelle intérieure Inox amovible
- Echelle extérieure Inox amovible
- Notice de montage en couleur

STANDARD KIT Package :

- Concrete structure and coping
- Basis structure
- Pillars
- Coping support
- Inner wall reinforcement
- Liner 75/100 with Mosaic tile band
- PCV HUNG fixation profile
- Locked profile
- Special geotextile 350gr/m<sup>2</sup>
- 12 m<sup>3</sup>/h Skimfiltre ecological filter with inlet nozzle
- ABS outlet nozzle
- ¾ HP Pump
- Plumbing kit
- Nuts and bolts set
- Cleaning kit
- Sealant
- Interior stainless steel ladder
- Exterior stainless steel ladder
- Installation guide

**LINER 75/100 UNI MUR  
ET FOND + FRISE MOSAIC**

SOLID COLOR LINER 75/100  
BOTTOM AND WALL  
+ MOSAIC TILE BAND



GARANTIE

Pompe & Filtre **2 ANS\***  
Structure **10 ANS\*\***  
Liner **10 ANS\*\***

- \* Hors cartouche
- \*\* Garantie dégressive conformément aux conditions générales de vente.

WARRANTY

Pump & Filter **2 YEARS\***  
Structure **10 YEARS\*\***  
Liner **10 YEARS\*\***

- \* Without cartridge.
- \*\* Degressive warranty according to sale conditions.

# Une Piscine Economique Imputrescible Facile à Installer

Economic, non-rotting and durable swimming pool




# NATURALIS 01 D


## 4,55 x 4,55 m

Piscine décagonale (Naturalis 01) 100% Béton avec structure extérieure aspect bois.  
Installation: Semi enterrée ou bien enterrée.


Decagonal Swimming Pool (Naturalis 01) 100% concrete, exterior structure with wood appearance. Installation: semi inground or inground.



Hauteur 1,28 m  
Height 1,28 m




Hauteur 1.40 m  
Height 1,40 m



# DECAGONALE



# DECAGONALE ALLONGEE



## NATURALIS 02 D - 4,34 x 5,96 m

Piscine décagonale allongée (Naturalis 02) béton avec structure extérieure aspect bois. Installation: Semi enterrée ou bien enterrée.

Decagonal Elongated Swimming Pool (Naturalis 02) concrete, exterior structure with wood appearance. Installation: semi inground or inground.

Hauteur 1,28 m  
Height 1,28 m



Hauteur 1,40 m  
Height 1,40 m






## NATURALIS 03 D 4,34 x 7,37 m

Piscine décagonale allongée (Naturalis 03)  
béton avec structure extérieure aspect bois.  
Installation: Semi enterrée ou bien enterrée.

Decagonal Elongated Swimming  
Pool (Naturalis 03) concrete, exterior  
structure with wood appearance.  
Installation: semi inground or inground.



# DECAGONALE ALLONGEE

Hauteur 1,28 m  
Height 1,28 m



Hauteur 1,40 m  
Height 1,40 m





# NATURALIS 01 R15

## 2,90 x 4,31 m

Piscine rectangulaire (Naturalis 01 R15) béton avec structure extérieure aspect bois. Installation: Semi enterrée ou bien enterrée.

Rectangular Swimming Pool (Naturalis 01 R15) concrete, exterior structure with wood appearance. Installation: semi inground or inground.



Hauteur 1,28 m  
Height 1,28 m




Hauteur 1,40 m  
Height 1,40 m



# RECTANGULAIRE





## NATURALIS 02 R15 - 2,90 x 5,73 m

Piscine rectangulaire (Naturalis 02 R15) béton avec structure extérieure aspect bois. Installation: Semi enterrée ou bien enterrée.

Rectangular Swimming Pool (Naturalis 02 R15) concrete, exterior structure with wood appearance. Installation: semi inground or inground.

Hauteur 1,28 m  
Height 1,28 m



Hauteur 1,40 m  
Height 1,40 m





# NATURALIS 03 R15

## 2,90 x 7,14 m

Piscine rectangulaire (Naturalis 03 R15) béton avec structure extérieure aspect bois.  
Installation: Semi enterrée ou bien enterrée.

Rectangular Swimming Pool (Naturalis 03 R15) concrete, exterior structure with wood appearance.  
Installation: semi inground or inground.



Hauteur 1,28 m  
Height 1,28 m

Hauteur 1,40 m  
Height 1,40 m



# RECTANGULAIRE

# Equipements STANDARDS STANDARD EQUIPMENTS

## SKIMFILTRE

Filtration écologique de grande capacité, la superficie de filtration est 20 fois supérieure à celle d'un filtre et la finesse de filtration est de l'ordre de 15 microns, largement supérieure à la filtration à sable.

Le Skimfiltre élimine toutes les impuretés conservant une eau pure et cristalline.

Capable of eliminating all impurities, the Skimfiltre preserves the water pure and crystalline. Ecological filtration and with a large large capacity, the filtration surface is 20 times greater than a traditional filter and the width of the filtration is about 15 microns, higher than filtration with sand.



## POMPE

Pompe auto aspirante 0,75 CV, Puissance absorbée 0,85 Kw, Tension 230 V, Fréquence 50Hz.

## PUMP

Pump 0,75 CV, 0,85 Kw power input, 230 V, 50 Hz.



## LINER 75/100 AVEC FRISE\*

En vinyl, 100% vierge, il assure l'étanchéité de la piscine. D'une grande élasticité, il reçoit un traitement anti-algues et anti-UV.

The Liner is a 100% virgin vinyl that ensures the pool's waterproofing. With high elasticity, the liner is also anti-algae and anti-UV treated.




## Options

### ESCALIER D'ANGLE

Escalier d'angle pour NATURALIS rectangulaire.

### CORNER STAIRCASE

Corner staircase for NATURALIS rectangular.



### PROGRAMMATEUR POMPE

Coffret électrique Piccolo pour la programmation de la filtration avec disjoncteur différentiel 30 mA.



### KIT ECLAIRAGE LED

Le Kit contient la traverse spéciale, un coffret électrique pour la filtration avec transformateur 220/12 volts, une traversée de parois et un projecteur Led.

### CONTROL PANEL


Control Panel, to program filtration, with circuit breaker 30 mA differential.

### LED PROJECTORS

The lighting LED kit contains a special beam, a filtration electrical control panel with 220/12V transformer, a through-pipe and a LED spotlight.

### BACHE HIVER

Indispensable pour la protection de votre piscine durant l'hiver, la bâche recouvre les margelles. Fabriquée en PVC armé, 550 g/m<sup>2</sup> et bordée en périphérie avec œillets PVC soudés. Livrée avec sandows périphériques. Garantie 3 ans.



### BACHE ETE

Conserve la température de l'eau et réduit son évaporation. Bâche été à bulles 400 microns et bordée en périphérie. Coloris bleu. Garantie 2 ans.



### WINTER COVER

Essential for proper swimming pool hibernation, the winter cover is recommended to protect the swimming pool from leaves and debris. 3-years warranty.

### SUMMER COVER


Saves water temperature and reduces its evaporation. The Summer Cover has 400 microns bubbles and is stiched throughout the perimeter. Blue color. 2 year warranty.

\* La frise, fournie avec le liner standard, est sous réserve de disponibilité, pouvant être substituée, sans préavis, par un autre modèle.

\* The tile supplied with the standard liner is subject to availability and may be replaced by another model without notice.



[info@naturalisrp.com](mailto:info@naturalisrp.com)  
[www.naturalisrp.com](http://www.naturalisrp.com)



**RP INDUSTRIES, SA**

Parque Industrial de Sobreposta, Rua da Piscina, nº 70 - Sobreposta - 4715-553 - Braga - Portugal  
Tel.: +351 253 689 508 - Fax: +351 253 689 509